



Městský úřad Holešov

Odbor životního prostředí

Naše č. j.: HOL-39238/2025/ŽP/Ve
Spis. zn.: 5893/2024
Obec Jankovice
Jankovice 101
769 01 Holešov
Počet stran: 9
Počet příloh: 0
v zastoupení
Oprávněná
úřední osoba: Ing. Hana Vedrová
Telefon: 573 521 400
E-mail: hana.vedrova@holesov.cz
SOLICITE s.r.o.
Lidická 292/38,
Smíchov
150 00 Praha 5
Datum: 4. června 2025



holevp25v00gft

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ O SPOLEČNÉM POVOLENÍ A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Žadatel, obec Jankovice, IČO 00287288, Jankovice 101, 769 01 Holešov v zastoupení na základě plné moci SOLICITE s. r. o., IČO 02232651, Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 - Smíchov podáním žádosti č. j. HOL-25249/2024/ŽP ze dne 27.06.2024 požádali o společné povolení pro stavbu vodního díla **Odkanalizování obce Jankovice** a o povolení k nakládání s vodami pro toto vodní dílo. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení a řízení o společném povolení.

I. Nakládání s vodami:

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV do vodního toku Rusava na pozemku parcela číslo 2647 v katastrálním území Jankovice u Holešova je navrženo v následujícím rozsahu:

počet napojených EO – 490

množství vypouštěných vod:

prům. 0,62 l/s, max. 2,43 l/s, max. 6 298 m³/měsíc, max. 75 582 m³/rok

emisní limity:

	„P“	„m“	balance
BSK ₅	18 mg/l,	25 mg/l	0,35 t/rok
CHSK _{cr}	70 mg/l,	120 mg/l	1,38 t/rok
NL	20 mg/l,	30 mg/l	0,39 t/rok
N-NH ₄₊	12 mg/l	20 mg/l	0,24 t/rok
P	3 mg/l	5 mg/l	0,06 t/rok.

II. Stavba obsahuje:

STAVBA 1 – KOŘENOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Areál ČOV

Navrhovaná stavba ČOV je dimenzována na zatížení splaškových (jednotných) vod pro 490 EO. Je navržena vertikálně podpovrchově protékající vegetační čistírna odpadních vod II. generace. Základními funkčními objekty stavby ČOV jsou: čerpací stanice, česle, biologický septik, pulzní šachty



a 2 ks vertikálně pulzně skrápěných filtrů o celkové užité ploše 1140 m² a kalového hospodářství – typu Reed bed. Systém je doplněn o recirkulaci, která umožní intenzifikaci čistícího procesu a srážení fosforu. Přecházející vody budou vytékat do vod povrchových – Vodního toku Rusava pod ID.10100163; povodí Moravy, zaústění je v novém výtokovém objektu. Dalšími objekty ČOV jsou: přítokové potrubí, rozdělovací šachta, sběrné šachty, dávkovací šachta, usazovací šachta, měrná šachta, odtokové potrubí, ostatní trubicí vedení spojující objekty, výtokový objekt, elektropřípojka, obslužný domek OD1 a OD2, terénní úpravy v areálu, manipulační plochy, výtokový sloupek, štěrková plocha pro přístup k měrné šachtě a oplocení. Na ČOV bude napojena nově projektovaná splašková kanalizace z obce Jankovice.

Členění ČOV na objekty:

Areál ČOV	
Objekt	Specifikace
Čerpací stanice (ČST)	Betonová DN 2500
Uklidňovací šachta (UŠ)	Betonová DN 1500
Česle	Strojně stírané; 2500x800x1310mm
	Ručně stírané
Biologický septik	7x ŽLB prefabrikovaná nádrž, užitiný objem celkem 426,3m ³
Rozdělovací šachta (RZŠ)	Betonová DN 1200
Vertikální kořenový filtr (VKF I.)	Užitná plocha 558m ² , užitiný objem 602,3m ³
Vertikální kořenový filtr (VKF II.)	Užitná plocha 582m ² , užitiný objem 629,4 m ³
Výtokový objekt (VO)	Kameno-betonový
Obslužný domek (OD1)	Typová dřevostavba, půd. rozměr 4.5x3.0m
Obslužný domek (OD2)	Typová dřevostavba, půd. rozměr 4.5x3.0m
Kalové pole	Typ Reed bed plocha 150m ²
Zemní val s vegetací	Výška do 2m nad upravený terén
Manipulační plocha	Štěrková 160m ² a Štěrková 205m ²
Oplocení	Výška 2m, dl. 305m, 2x vjezd

Elektropřípojka – související investice	
Objekt	Specifikace
Elektropřípojka	PER, Kabel CYKY-J 4x10

Vodovodní přípojka	
Objekt	Specifikace
Vodoměrná šachta	Betonová 1200x900x2250
Vodovodní potrubí - přípojka	HDPE 100 - d40x2,4 SDR 11 PN10 celk. dl. 7m
Vodovodní potrubí ostatní	HDPE 100 - d40x2,4 SDR 11 PN10 celk. dl. 48m

Výpis technických a technologických zařízení:	
Zařízení	Specifikace
Vnitřní elektroinstalace	Elektorozvaděč a vnitřní elektroinstalace v (OD1)
	Elektorozvaděč a vnitřní elektroinstalace v (OD2)
Vystrojení čerpací stanice (ČST)	2 ks čerpadel
Vystrojení česlí	Strojní česle
	Ruční česle
Vystrojení čerpací šachty (ČŠ)	1ks čerpadlo recirkulace
Usazovací nádrž (UN)	1ks kalové čerpadlo
Obslužný domek (OD1)	1ks čerpadlo pro dávkování fosforu
Vystrojení měrné šachty (MŠ)	1ks UZ sonda

STAVBA 2 – KANALIZACE JANKOVICE

SO 2.01 Kombinovaná kanalizace

Předmětem stavebního objektu je návrh stokové sítě pro bezpečné odvádění splaškových a dešťových odpadních vod z území obce Jankovice na nově navrhovanou kořenovou čistírnou odpadních vod. Na nově navrženou kombinovanou kanalizaci budou napojeny stoky stávající jednotné kanalizace z jihovýchodní a severozápadní části obce. Dále pak bude kombinovaná kanalizace sloužit k napojení objektů ze zbylých částí obce. Navržený stokový systém je majoritně gravitační. V místech, kde nebylo vzhledem k morfologickému členění území možné odvést odpadní vody pomocí gravitační kanalizace je navržena kanalizace tlaková v podobě Řadu T. Převedení odpadních vod přes řeku Rusavu je pak zajištěno kanalizačním výtlakem V1, který vychází z čerpací stanice ČS.

Stoka	Dimenze	Materiál	Délka	
<u>Sběrač D</u>				
Sběrač D	DN/OD630	Plast	123,9	m
Sběrač D	DN/OD315	Plast	703,1	m
<u>Stoka D-1</u>				
Stoka D-1	DN/OD250	Plast	10,0	m
Stoka D-1-1	DN/OD250	Plast	54,2	m
Stoka D-1-1-1	DN/OD250	Plast	36,8	m
<u>Stoka D-2</u>				
Stoka D-2	DN/OD250	Plast	72,3	m
<u>Stoka D-3</u>				
Stoka D-3	DN/OD250	Plast	542,4	m
Stoka D-3-1	DN/OD250	Plast	5,0	m
Stoka D-3-2	DN/OD250	Plast	80,6	m
<u>Stoka D-4</u>				
Stoka D-4	DN/OD250	Plast	87,6	m
<u>Stoka D-5</u>				
Stoka D-5	DN/OD250	Plast	203,9	m
<u>Přepojení 6 RD na stávající Sběrač C</u>				
P_6RD	DN/OD250	Plast	7,6	m

Výtlač V1

Výtlač V1	D90	HDPE	40,7	m
-----------	-----	------	------	---

Řad T

Řad T	D63	HDPE	41,7	m
-------	-----	------	------	---

SO 2.02 Kanalizační přípojky

Předmětem stavebního objektu je návrh kanalizačních přípojek, které budou napojeny na veřejnou gravitační kanalizaci obce Jankovice. Navržená kanalizační přípojka bude sloužit pro odvádění splaškových odpadních vod z předmětného objektu.

Kanalizační přípojky budou z větší části řešeny jako gravitační a budou se napojovat na gravitační část sítě. Tři objekty jsou do gravitační sítě napojeny pomocí tlakových přípojek. Další 3 objekty jsou na gravitační síť napojeny prostřednictvím řadu tlakové kanalizace.

Počet gravitačních kanalizačních přípojek:	75	ks
Délka gravitačních kanalizačních přípojek:	538,9	m

Počet tlakových kanalizačních přípojek:	3	ks
Délka tlakových kanalizačních přípojek:	30,3	m

Počet kombinovaných kanalizačních přípojek (tlaková+gravitační část):	3	ks
Délka tlakové části sdružených přípojek:	43,6	m
Délka gravitační části sdružených přípojek:	11,8	m

Celkový počet všech kanalizačních přípojek:	81	ks
Celková délka gravitačního potrubí:	550,7	m
Celková délka tlakového potrubí:	73,9	
Celková délka všech kanalizačních přípojek:	624,6	m

SO 2.03 Čerpací stanice ČS

Čerpací stanice je situována v blízkosti vodního toku Rusava a slouží k přečerpání odpadních vod kanalizačním výtlačem právě přes tento vodní tok. Do čerpací stanice budou svedeny odpadní vody ze severozápadního okraje obce. Odpadní vody budou z ČS čerpány kanalizačním výtlačem V1 do koncové šachty stoky D-1. ČS bude provedena jako tzv. „mokrý jímka“ se dvěma ponornými kalovými čerpadly. Havarijní zásobní objem bude zajištěn kombinací akumulace přímo v jímce ČS a v přítokovém potrubí, odčerpání odpadních vod v případě výpadku proudu bude možné přímo z ČS. Příjezd k ČS bude zajištěn ze stávající místní komunikace.

Navrhované čerpané množství $Q_{\text{č}}$:	5,00 l/s
Dopravní výška čerpadla H_{dop} :	4,91 m

SO 2.04 Obnovované stoky jednotné kanalizace - tento stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení v souladu - §15 odst.2 vodního zákona (Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy kanalizací, pokud se nemění jejich trasa)

Předmětem stavebního objektu je obnova stávajících jednotných stok a jejich šachet. Obnova stok bude provedena primárně za použití bezvýkopových technologií. Rekonstrukce vlastní stoky bude prováděna po úsecích, které budou při sanaci odstaveny mimo provoz. jednotné odpadní vody budou přečerpávány pomocí dočasných výtlačů.

Na konkrétní způsob rekonstrukce předmětné stoky měly výrazný vliv prostorové možnosti s ohledem na požadovanou kapacitu a stavebně technické požadavky na kanalizační stoku. Proto při zachování výše uvedených kritérií byla zvolena jako způsob rekonstrukce stoky metoda bezvýkopové opravy zatažením sklolaminátového rukávce.

Parametry stávajících stok a sběračů:

Stoka	Dimenze	Materiál	Délka
Sběrač C	DN600	BET	181,7 m
Sběrač C	DN400	BET	120,9 m

Sběrač C	DN300	BET	134,9 m
Sběrač C	DN300	PVC	135,3 m
Stoka CA	DN400	BET	98,7 m
Stoka CB	DN400	BET	33,0 m
Sběrač D	DN600	BET	193,8 m
Sběrač D	DN400	BET	79,8 m
Sběrač D	DN300	BET	250,2 m
Stoka DA	DN600	BET	163,6 m
Stoka DB	DN300	BET	194,4 m
Stoka F	DN400	BET	340,4 m
Stoka F-1	DN400	BET	104,7 m

Celková délka stávajících stok: 2031,4 m

Počet šachet na stávajících stokách

Sběrač C: 10 ks + 1 vpust

Stoka CA: 1 ks

Sběrač D: 10 ks + 2 vpusti u železniční trati

Stoka DA: 2 ks + 2 vpusti

Stoka DB: 3 ks

Stoka F: 8 ks + 1 koncová vpust

Stoka F-1: 1ks + 1 koncová vpust

Celkový počet šachet: 35 ks + 7 vpustí

Obnova stávajících stok bude rozdělena do dvou etap dle stavu poškození potrubí. Etapa I. představuje úseky stávajících stok, které jsou již v nevyhovujícím stavu a jejich obnova by tak měla být provedena co nejdříve. Do etapy II. jsou pak zahrnuty zbývající části stávajících stok, které jsou ještě v provozuschopném stavu. Etapy jsou dále rozděleny do úseků v délce do 300 m.

SO 2.05 Příjezdová komunikace

Tento objekt řeší rekonstrukci místní komunikace. Stávající komunikace je umístěna v uličním prostoru šířky cca 10 m. Vozovka má štvorkový povrch šířky 3 m. Komunikace slouží k obsluze jednoho rodinného domu a jako jeden z vjezdů do stávajícího průmyslového areálu. Nově bude vozovka obsluhovat areál čistírny odpadních vod a sběrný dvůr.

Řešený úsek má délku 179 m. Šířka vozovky bude 3,5-5,5 m. Povrch vozovky je navržen z asfaltového betonu. Vozovka je ohraničena betonovými obrubami. Na konci úpravy komunikace pokračuje jako polní cesta. Vozovka je navržena jako obousměrná, dvoupruhová. V úseku 020-070 je jednopruhový úsek délky 50 m. Vozovka je navržena pro provoz nákladních automobilů délky 10 m.

Součástí objektu je rovněž návrh systému nakládání se srážkovými vodami vzniklých dopadem atmosférických srážek na navrhovanou komunikaci. Srážkové vody z komunikace budou odvedeny příčným sklonem do vsakovacího objektu vedeného podél navrhované komunikace.

Celková délka nové vozovky: 179 m

Délka dvoupruhového úseku: 129 m

Délka jednopruhového úseku: 50 m

Šířka vozovky: 3,5 – 5,5 m.

Stavba bude umístěna na pozemcích:

pozemky dotčené kanalizačními stokami a ČOV: pozemková parcela číslo 270/17, 1382/1, 1413/99, 1413/148, 1413/171, 1638/3, 1642/1, 1643/4, 1643/8, 1643/9, 1643/10, 1644/1, 1644/11, 1671/2, 1690, 1691/1, 2096, 2097/1, 2097/2, 2103, 2117, 2127, 2129, 2131, 2147, 2148, 2149, 2157, 2645,

2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2654, 2655, 2656, 2672, 2729/1, 2763/1 v katastrálním území Jankovice u Holešova,

pozemky dotčené kanalizačními přípojkami: pozemková parcela číslo 1374/4, 1379/1, 1380/1, 1644/12, 1644/13, 1644/2, 1644/3, 1644/5, 1644/9, 17, 1700/3, 1875, 19/2, 2084, 2085, 2097/1, 2104, 26/1, 2661, 2675, 270/8, 2729/3, 2757/1, 2763/2, 2763/3, 283/18, 2933, 2936, 2941, 2945/1, 372, 5, 58/3, 61, 644/1, 7/1, 76, 79, 83/1, 90/3, 90/6, stavební parcela číslo 11, 19, 22, 24, 46, 49, 50/1, 51, 52/2, 54, 56, 58, 59/1, 662/3, 64, 71/1, 71/2, 73, 76, 85, 93, 30, pozemková parcela číslo 3, stavební parcela číslo 33/1, 33/2, 35, 36 41/2 v katastrálním území Jankovice u Holešova,

pozemky dotčené obnovou stávající jednotné kanalizace pozemková parcela číslo 708, 1410, 1702, 1724, 1726, 2197, 2199, 2201, 2614, 2615, 2617, 2628, 2634, 2640, 2662, 2940, 123/1, 125/2, 1394/1, 1398/5, 1413/125, 1413/167, 1413/180, 1413/98, 1634/1, 1716/1, 1725/1, 2176/3, 2176/5, 2663/1, 73/15, 73/16, stavební parcela číslo 132, 138, 139, 140 v katastrálním území Jankovice u Holešova, *tento stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení v souladu - §15 odst.2 vodního zákona (Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy kanalizací, pokud se nemění jejich trasa).*

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a stavební úřad (dále jen správní orgán), podle ustanovení

- § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
- § 30 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „NSZ“) v souladu s ustanovením § 330 NSZ
- § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen vodní zákon)
- § 107a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

po prověření všech náležitostí předložené žádosti včetně dokladů, podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 a podle ustanovení § 4 vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

oznamuje zahájení společného územního, stavebního a vodoprávního řízení

bez ústního jednání dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen stavební zákon). Vzhledem k tomu, že jsou správnímu orgánu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, správní orgán v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ústního jednání.

Současně správní orgán v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona stanoví, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději

do patnácti dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat na Městském úřadě Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628, 769 01 Holešov, dveře č. 121 v úřední dny (pondělí a středa 7.30 - 11.00, 12.00 -17.00 hod). V ostatních dnech po telefonické domluvě.

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnost, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Ing. Hana Vedrová
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí bude zasláno zpět vodoprávnímu úřadu.

Ev. č.: 289/2025
Vyvěšeno dne: 04.06.2025
Bude sejmuto dne: 20.06.2025
Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou na doručení)

Obec Jankovice, Jankovice 101, 769 01 Holešov, DS: OVM, uq7b6vs v zastoupení SOLICITE s.r.o., Lidická 292/38, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: PO, t9c3g3c

Zdeňka Ponížilová, Jankovice 33, 769 01 Holešov

Ing. Ivo Tatýrek, Jankovice 158, 769 01 Holešov

Libor Crlík, Jankovice 101, 769 01 Holešov

Karel Barotek, Jankovice 115, 769 01 Holešov

Anna Barotková, Jankovice 115, 769 01 Holešov

Anna Dudíková, Jankovice 115, 769 01 Holešov

Miroslav Hajda, Jankovice 115, 769 01 Holešov

Pavlína Hajdová, Jankovice 115, 769 01 Holešov

Petr Procházka, Jankovice 115, 769 01 Holešov

Hana Procházková, Jankovice 115, 769 01 Holešov

Drahošlav Šimčík, Jankovice 115, 769 01 Holešov

Jozefa Šimčíková, Jankovice 115, 769 01 Holešov

Lukáš Václavek, Jankovice 115, 769 01 Holešov

Veronika Václavková, Jankovice 115, 769 01 Holešov

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, uccchjm
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO, e8jcfsn

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 1, DS: PO, jffsbqc

EG.D Holding, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 1, DS: PO, uk9gx2j

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, 4ktes4w

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3

Účastníci řízení zastoupení na základě plné moci obcí Jankovice, Jankovice 101, 769 01 Holešov:

František Cimburek, Jankovice 63, 769 01 Holešov

Naděžda Vaculíková, Jankovice 17, 769 01 Holešov

Petr Hanzlíček, Pernerova 536/61, Karlín, 186 00 Praha 86

Hana Přenosilová, Pod Vlachovkou 915/13, Libeň, 182 00 Praha 82

Libuše Ryšková, Jankovice 130, 769 01 Holešov

Magdalena Ryšková, Jankovice 130, 769 01 Holešov

Petr Navrátil, Jankovice 13, 769 01 Holešov

Pavla Navrátilová, Jankovice 13, 769 01 Holešov

Miluše Crlíková, Jankovice 37, 769 01 Holešov

Martin Husák, Jankovice 58, 769 01 Holešov

Petra Husáková, Jankovice 58, 769 01 Holešov

Jiří Liška, Jankovice 131, 769 01 Holešov

Jakub Křížek, Jankovice 162, 769 01 Holešov

Danuše Kalíková, třída Svobody 778, Malenovice, 763 02 Zlín 4

Libor Pokorný, Jankovice 43, 769 01 Holešov

Miroslav Pokorný, Jankovice 43, 769 01 Holešov

Stanislav Pokorný, Mlýnská 228, 751 14 Dřevohostice

Monika Hublíková, Jankovice 26, 769 01 Holešov

Pavla Bugyiová, Pavlovice u Přerova 81, 751 11 Radvslavice

Marie Nováková, Odbojářů 3629/39, 767 01 Kroměříž 1

Jana Robošová, Zahraničního odboje 937/16, Borovina, 674 01 Třebíč 1

Roman Vlček, Jankovice 47, 769 01 Holešov

Marcela Vlčková, Jankovice 47, 769 01 Holešov

Karel Masný, Jankovice 16, 769 01 Holešov

Miroslav Zicháček, Jankovice 31, 769 01 Holešov

Zdeňka Zicháčková, Jankovice 31, 769 01 Holešov

Tereza Bednářková, Jankovice 4, 769 01 Holešov

Milan Janál, Jankovice 4, 769 01 Holešov

Rostislav Kraus, Jankovice 138, 769 01 Holešov

Věra Krausová, Jankovice 138, 769 01 Holešov

Martin Šín, Jankovice 35, 769 01 Holešov

Daniel Navrátil, U Mlékárny 1227, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1

Lubor Navrátil, U Mlékárny 1227, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1

Jan Nedbal, Jankovice 160, 769 01 Holešov

Ondřej Tatýrek, Jankovice 163, 769 01 Holešov

Ing. Antonín Hrudík, Jankovice 24, 769 01 Holešov

Jiří Hrudík, Boženy Němcové 1540/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

PaedDr. Radmila Ševcovicová, Sídliště Osvobození 620/7, Dědice, 682 01 Vyškov 1

Hana Stehlíková, Hanácká 335, Všetuly, 769 01 Holešov

Karla Stehlíková, Jankovice 48, 769 01 Holešov

Ladislav Koláček, Jankovice 10, 769 01 Holešov

Jarmila Koláčková, Jankovice 10, 769 01 Holešov

Ladislav Ondruch, Jankovice 52, 769 01 Holešov

Eva Ondruchová, Jankovice 52, 769 01 Holešov

Josef Zapletal, Koperníkova 1450/12, 767 01 Kroměříž 1

Oldřich Mrázek, Jankovice 124, 769 01 Holešov

Dáša Mrázková, Jankovice 124, 769 01 Holešov

Zdeněk Černoch, Dobrotice 109, 769 01 Holešov

Hana Navrátilová, Jankovice 114, 769 01 Holešov

Petr Janák, Jankovice 8, 769 01 Holešov

Marcela Janáková, Jankovice 8, 769 01 Holešov
Josef Kučera, Jankovice 22, 769 01 Holešov
Jana Kučerová, Jankovice 22, 769 01 Holešov
Karel Navrátil, Jankovice 2, 769 01 Holešov
Mgr. Leoš Zdráhal, Chomýž 20, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Vojtěch Vavruša, Jankovice 32, 769 01 Holešov
Linda Vavrušová, Jankovice 32, 769 01 Holešov
Jiří Kučera, Jankovice 22, 769 01 Holešov
Pavla Gabrhelíková, Krátká 40, Větrušice, 250 67 Klecany
Jarmila Doleželová, Novosady 1366, 769 01 Holešov
Karel Sedlář, Jankovice 79, 769 01 Holešov
Terezie Sedlářová, Jankovice 79, 769 01 Holešov
Hana Pospíšilová, Jankovice 36, 769 01 Holešov
Martin Púchovský, Jankovice 60, 769 01 Holešov
Petr Kurucz, Jankovice 19, 769 01 Holešov
Yveta Kuruczová, Jankovice 19, 769 01 Holešov
Pavlína Wolfová, Trávník 222, 767 01 Kroměříž 1
Ing. Vítězslav Daďa, Jankovice 96, 769 01 Holešov, DS: FO, bgpzffi
Josef Kučera, Jankovice 21, 769 01 Holešov, DS: FO, 55hzxrf
Veronika Lišková, Jankovice 131, 769 01 Holešov, DS: FO, gfpn355
Petr Navrátil, Jankovice 44, 769 01 Holešov, DS: FO, wnkw8c
Andrea Navrátilová, Jankovice 44, 769 01 Holešov, DS: FO, hvqiukq

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou):

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno na pozemcích:

Moravský rybářský svaz, z.s., Soběšická 1325/83, Husovice, 614 00 Brno 14, DS: PO, 4jn5apz

EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, b4gxki9

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6

vlastníci pozemků pozemková parcela číslo 1377, 1762, 1233/1, 1233/4, 125/3, 1250/4, 1375/1, 1378/1, 1381/1, 1386/2, 1638/9, 269/3, 280/3, 288/108, 288/95, 288/98 v katastrálním území Jankovice u Holešova

Dotčené orgány (doporučeně na doručenkou)

Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, 769 01 Holešov

Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Masarykova 628, 769 01 Holešov

Drážní úřad, Bělehradská 222/128, Vinohrady, 120 00 Praha 2, DS: OVM, 5mjatd

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovy nábřeží 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, xwsai7r

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Holešov, odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 01 Holešov

Obec Jankovice, Jankovice 101, 769 01 Holešov